筆花醫鏡

序

天下之至變者病也天下之至精者醫也欲極其精以窮其變雖千萬言不足以發明其緒是以岐雷貸季而後名家輩出議論紛如而合諸病情變幻有難以按圖而索驥者嘆何人斯而敢以一二淺言謂足以醫乃事乎然至變者病而可見者恃乎形至精者醫而可據者恃乎理以形求理即以簡馭繁達乎此通乎彼固有千萬言所不能盡而一二語足以賅之矣歟自中歲究心醫學往來於江浙之間深知其難亦不敢自安於拙追服官東粵學漸荒蕪而習見此

邦醫士如文家相題佈局理法未清其何以司活人之柄耶病家固不甚講求但以神鬼為福即偶延醫診而默受其誤者亦終莫之知是誠不服藥為良矣可慨也夫暇久思引啟硯於官儀兹將引退還山略舉其要錄為一編俾人人得有簡要之方偶遇一症自可按對病情審為何臟何腑是陰是陽不和乎表裏虛實寒熱之真即知為心肝脾胃肺腎之疾症既洞澈藥自效靈蔡諸投命於醫以身為鵠若其損益可貽然判也誠願有志者熟玩是編據為要領而旁參諸大家之說自可一覽了然將近以事親遠以濟

衆於生靈不無稍補焉是爲序

道光四年孟夏之月上澣浙江歸安江涵暾自序

放痧有十法

一在頭頂心百會穴　一在印堂　一在兩太陽穴

一在喉中兩旁　一在舌下兩旁　一在腹及乳

一在兩手十指頭　一在兩臂内灣　一在兩足十指頭

一在兩腿灣　凡痧有青筋紫筋或現於一處或現兩處必須用鋸鍼刺之先去其毒血然後據用藥治其脾肝腎腸胃經絡用藥

治痧當看經絡

腰背巔頂連風府脹痛難忍是太陽膀胱經之痧也　兩目紅赤唇乾鼻燥腹中絞痛是陽明胃經之痧也　腹脹板痛不能屈伸四肢無力泄瀉不已是太陰脾經之痧之

脇肋痛脹痛連兩耳是少陽膽經之痧也心胸吊痛身重難以俯仰作脹是厥陰肝經之痧也痛連腰腎小腹脹硬是少陰腎經之痧也咳嗽聲啞氣逆發喘手太陰肺經之痧也半身疼痛麻木不仁左足不能屈伸者手太陽小腸經之痧也半身脹痛俛仰俱廢右足不能屈伸者手陽明大腸經之痧也病重沉沉昏昧不省醒或狂言亂語不省人事手少陰心經之痧也或醒或昧或獨語一二句手少陰心包絡之痧也胸腹熱脹揭去衣被乾燥無極手少陽三焦之痧也

痧有雜痧往往相兼而發從其重者治痧其餘雜症惟胎前產後有痧當以安胎為主胎前宜補痧症宜消產後宜溫痧症宜涼也始用其藥須斟酌

痧前忌熱湯熱酒粥湯米食諸物　患痧後痧退口不食者奇症難醫　痧後不可驟進飲食必俟一二日後則痧脹復重症

痧脹出症　胸中昏悶如錢數　背心一点痛　角弓反張　腰背一点痛　心胸左右一点痛　腸胸疼痛　四肢腫痛　鼻如煙煤　舌捲囊縮　環口黧黑　頭汗如珠　喘而不休　昏迷不醒　放痧不出　痧塊大痛

筆花醫鏡

浙江歸安江涵暾筆花著

河南睢陽劉宥齋、謝莉坪仝校

目錄

筆花醫鏡各症總目

此集醫方極爲簡當惟以臟腑十二經分部祇就疾在本經者言之然有同一病而各屬一經亦有兼入數經者必須察考互校對症醫治庶方藥不致誤施茲將各症依類開列註明某病隸某部俾臨時便於查閱集內所無之症不載

○上部

頭痛肝實風熱　又肝熱上炎　又火　又肺表邪惡寒煩渴發熱　又腎虛血不充髓　又胃熱

頭筋扯[illegible]　又膀[illegible]　[illegible]痛　頭眩　肝虛火動眩暈　肝熱風火上升　又脾熱因酒濕

頸[illegible]汗出[illegible]　[illegible]脊強　膀胱[illegible]　天柱骨倒　腎虛督脈空也

目痛心熱赤膽養明目乾肝虛水不養木目赤肺熱火克金也目眩肝熱目視
無光腎虛水不足目赤腫痛肝熱風火目胞腫痛脾熱火升眉稜骨
眼眶痛肝虛見光則痛又目痛胃表鼻塞噴嚏肺表受邪鼻燥肺表邪火
熱痰清涕肺寒鼻衄肺熱血妄行鼻赤鼻瘡肺熱因酒積鼻乾胃表
口渴肝虛液燥消渴肝熱口苦肝熱傳膽又脾熱汗泄口燥咽乾腎熱水涸
流涎脾熱上出脾涕唇焦胃表邪熱舌黑燥渴胃熱甚也舌苦滑膽寒重
舌木舌心熱火盛齒痛胃熱面黃脾寒現本色面色痿白肺寒正氣面
黃胖面腫胃熱有濕又浮腫面痛胃表血也耳鳴腎虛火旺耳聾腎虛
故閉又膀實火氣衛閉聤耳肝熱風火相搏瘰癧肝熱喉痛肺表邪火內爍咽痛
肺實火閉又肺熱火通咽逆咳肺表瓶痰有帮嗽肺表有虛有痰咳嗽肝齊木術彭金又

小腸寒失氣又肺虛不安也又肺寒又肺熱有濕痰又腎虛火鑠金咯血肺虛

陰虛動火吐血肺熱火動其血又胃熱火迫妄行喘脾虛土不生金又肺表風寒閉塞

又腎虛水虧火炎喘嗽膀胱表寒邪客皮毛噫心實無尚吐逆吐胃虛有物土被木作熱

吐脾熱食不能入嘔吐肝實木火痰胃又脾寒中不能消空食反胃又胃寒食入復出噎

逆肝實氣鬱火衝呃逆不止胃熱吞酸噯腐胃寒

◎中部

肺痿肺受火刑金而葉焦也肺癰肺實吐痰腥臭氣急肺虛火上炎痰閉肺實

頻咳壅嗽氣閉肺實氣壅悶滿水閉肺實作腫發喘風閉肺實風鬱哮嗽火閉肺實

火鬱喘脈暑閉肺實中暑煩渴又心實汗喘昏悶酒積肺熱

痰而塞土表滿作痰飲脈實痰停心下伏兩脇有聲咳則痛又胃實如之亦痰迷心實

積痰壅盛飲食化痰脾虛土不勝濕
心痛心虛喜按又血痛心實血凝於中痛有定處氣滯心實煩悶而痛氣上衝
心下熱嘈雜心實乾嘔吐涎痛作水聲蟲嚙痛心實饑時作痛面白唇紅暴痛肢冷心寒
胸滿膈實邪氣結聚結胸胃實傷寒早下邪氣結聚癖胸肺熱脹也而胸痛嘔
腹胃實生脹
脇痛肝虛血不榮筋又膽實又肝熱火鬱左脇痛肝實氣不和右脇痛肺實肝積邪也
積聚肝實在左脇下名曰肥積
腰痛腎虛水不足也又小腸虛
胃脘痛胃虛心悸喜按又胃寒肢冷氣冷綿綿不休

噎膈 胃虛上脘枯槁能飲而食難下脘枯槁食可入而久復出
腹痛 肝實木氣乘脾 又 脾虛 又 脾衰中有滯也 又 脾寒綿綿不減 停滯 胃虛不化 積
滯不消 脾虛 不能食 脾實食不消 又 胃虛不受 不欲飲食 腎虛火力微也
氣積 脾實氣鬱發悶 血積 脾實蓄血刺痛有定處 食積 胃實脹痛拒按 又 脾實堅滯
脹滿 痞積 脾實血滯成痞可按 痞氣 胃實脾之積也 蠱積 脾實濕熱所化 鼓脹 脾虛
中空無物 蠱脹 脾實中實有物 脹悶 胃實積滯 脹痛 胃實蓄血 小便痛 肝實癥瘕
之氣聚也 又 肝寒氣結下焦 奔豚 腎寒在小腹上至心下
腸風 大腸熱下血而腹自不痛 腸癰 大腸實當臍而痛溺數如淋 腸血 脾虛不能統血
交腸 陰陽濁逆大小腸交小腸實症 小腸氣 小腸實氣滯下焦臍下轉痛 胞痺 膀胱
[illegible]氣結便淸一[illegible]膀胱氣 臟毒 大腸實腸胃不淸下如魚腸豆汁

下部

遺精　心虛腎不交也
精滑　膵鬱腹脾食少煩悶不欲
赤濁　心熱
勞淋　膀胱虛勞力辛苦氣虛而不化也
老淋　膀胱虛老人思色精不出而內敗
氣淋　膀胱實氣滯阻水遂
血淋　膀胱實血瘀莖中刺痛難忍
冷淋　膀胱寒閉塞水道
膏淋　膀胱熱滴液如膏
石淋　膀胱然下如沙石
疝氣　肝實氣結聚於下也
疝瘕　肝實氣結
囊縮　肝寒
又　肝熱上熏舌卷
偏墜　肝熱睪丸舒縱
小便不禁　肝熱藏挺失職
又　腎虛氣不能約
又　膀胱虛不能約攝
小便不利　肺熱火鑠金而化源窒也
又　腎熱
小便不通　膀胱熱
溺赤短　小腸虛水不能勝火
溺濇溺短　小腸熱
便濁　腎熱
尿血　心熱
小便出血　肺熱
又　腎熱
便

臟血 膀胱熱
脫肛 脾虛氣下陷 又 大腸虛 又 大腸熱脖而痛
大便結 腎虛液枯 便秘 腎熱 又 火脹實大閉也 大便血 大腸胶冷寒熱 又 大腸
熱口燥唇焦
泄瀉 肝實木旺剋土 又 脾虛土不勝濕 又 脾寒 溏泄 脾熱一泄如注 瀉渤 脾熱利如
膛渤 雞鳴泄瀉 胃寒 白痢 脾寒傷氣 赤痢 脾熱暑熱傷血噤痢同治 久痢 脾虛
下陷 又 腎虛 又 大腸虛氣血不足也 又 大腸寒腹痛綿綿

○ 雜症

驚悸 心虛神失守也 又 肝虛血少火燔 又 膽虛心血不足以壯之 怔忡 心虛氣自下逆
健忘 心虛 又 腎虛心腎不交

不得卧心虛思慮太過神不藏也又心熱火迫之也又胃實氣不和
太息膽虛氣不足
發熱肺表腠理閉也又膀胱表夜熱腎陰虛發熱
惡寒衛虛陽不達表又肺寒陰忌其類惡寒無汗膀胱表寒氣所乘惡風肺表邪在皮毛
寒熱往來肝寒欲化瘧也又膽表已化瘧也心瘧腎虛
自汗脾虛不能攝表又肺虛表不固又胃熱熱滲所致盜汗腎虛又腠發開陰理於
煩躁心熱煩躁發熱肝虛癲狂心熱蒸衣罯屬發狂肺表邪盛又膀胱熱傷
寒下焦蓄血小腹硬滿
譫語心熱火邪所致也又肺表中虛煩渴便閉譫語發狂胃實

又燥糞 大腸實

欬脫 脾寒氣衰火急 倦臥 厥冷 腎寒火衰

虛勞 肺虛吐血而成 戴陽 腎虛陰火上亢 命門火衰 腎虛虛狀百出 關格 膀胱

[illegible]溺閉 吐逆

三消 胃熱結聚上消口渴中消易飢下消小便如膏

身痛 脾寒拘急為風重墜為濕 又 膀胱表四肢拘急 肥瘦 肝虛 腹脹 脾虛 腹冷

脾寒 筋瘦拘攣 肝熱膽 酸足軟 腎虛

傷暑風 肺表惡寒頭痛煩渴

中時疫 肺表初頭痛發熱漸嘔吐胸滿脈悶譫語唇焦口渴

嘈雜 胃虛煩擾不得食暫已 又 胃熱大虛

霍亂胃寒寒濕所傷

黃疸脾寒有濕　酒疸脾熱酒為　陽黃疸脾熱皮面有光彩皆黃　發腫皮不

亮脾虛濕腫　熱胃虛　水腫胃實

發斑疹胃熱

例論

數頁書豈能療千萬病然有綱舉目張之法辨病總由臟腑總不外虛實寒熱審知其為何臟何腑之虛症實症寒症熱症而聯其病類以集之則藥歸同路療一病可療千萬病亦無不可固不在多立病名多立方書也此所謂統也

凡人不願知醫者以卷帙浩繁見而生畏不知從何學起也茲但言其現何病象係何臟腑作何治法寥寥數語亦易知矣其一切經絡源委槩不縷叙避繁賾也若欲究其全則自有諸名家書在

用藥如用兵須量其材力之大小蓋有一利即有一弊如大補大攻大寒大熱之品誤用即能殺人各部後分為猛將次將偏闇者不敢輕用即用亦必斟酌分量庶知利害


人生一小天地病之輕者如日月之食不轉瞬自必回和斷不可輕易服藥恐益乎此則橫乎彼也瞰閱歷既久悉知其故寧受衆怨不輕徇情此事如老將臨陣大賈航海愈歷鍊而愈知畏耳

是書淺近說法別無精意不過願人人稍知醫理不為庸醫所誤以延壽命且鄉僻間不及延醫者亦

可對症自斟取其便耳至醫家讀書少而閱歷淺者得此亦有頭緒稍知把握便可活人

是編大半採仲景東垣景岳鍾齡諸家大旨亦述而不作之意

凡古人立方亦有精意然斷不可泥用余嘗見淺醫未經閱歷遇暑症輒用清暑益氣湯而不知黃耆升麻遇熱喘輒用生脉散而不知五味子之斂邪至暑熱伏留纏綿[illegible]可哀也他如六味地黃湯及麻黃湯桂枝湯等類必須斟酌變通而遽試用次將之品代也否則一概[illegible]下不可[illegible]歸



[illegible]古人畫人畢作數識

筆花醫鏡卷之一

浙江歸安江涵暾筆花著
河南睢陽 劉宜齋 謝菊坪 仝校

診脈歌

病人雙腕仰，高骨定爲關。依掌後之高骨定爲關脈寸脈量虎口，尺脈準臂彎。關前距虎口一寸故曰寸關後距臂彎一尺故曰尺左寸心包絡，左關膽與肝。左尺司何職，膀胱腎保安。右寸胸中肺，胃脾屬右關。要知大腸腎，右尺自那般。口鼻一呼吸，脈來四至兼跳，此爲無病者，平和氣血調。三至爲遲候，六至作數脈。遲則冷之象，數則熱之標。

一二寒愈盛七八[illegible]

輕舉得底[illegible]最重取須沉求

洪長微實健細[illegible]又弦虛

緊促氣內亂[illegible]中止代失血中空芤

代脈中止根此[illegible]以

芤脈中空[illegible]以[illegible]

辨舌色

舌者心之竅凡病俱現於舌能辨其色症自顯然舌尖主心舌中主脾胃舌邊主肝膽舌根主腎假如津液如常口不燥渴雖有發熱尚屬表症若舌苔粗白漸厚而膩是寒邪入胃挾濁飲而欲化火也此時已

不辨滋味矣宜用半夏藿香以逐厚膩而轉黃色邪已化火也用半夏黃芩若熱甚失治則變黑胃火甚也用石膏半夏或黑而燥裂則去半夏而純用石膏知母麥冬花粉之屬以潤之至厚苔漸退而舌底紅色者火灼水虧也用生地沙參麥冬石斛以養之此表邪之傳裏者也其有脾胃虛寒者則舌白無苔而潤甚者連唇口面色俱痿白此或泄瀉或受濕脾無火力速宜黨參焦朮木香茯苓炙草乾薑大棗以振之虛甚欲脫者加附子肉桂若脾熱者舌中苔黃而薄宜黃芩心熱者舌尖必赤甚者起芒刺宜黃連麥冬

竹葉心、肝熱者舌邊赤或芒刺宜柴胡為主梔子其舌中苔厚而黃者胃微熱也用石斛知母花粉麥冬之類若舌中苔厚而黑燥者胃大熱也必用石膏知母如連牙口俱黑則胃將蒸爛矣非石膏三四兩生大黃一兩加黃金汁人中黃鮮生地汁天冬麥冬汁銀花露大劑投之不能救也此惟時疫發癍及傷寒症中多有之余曾治一獨子先後用石膏至十四斤餘而癍始透病始退此其中全恃織力再有舌黑而潤澤者此係腎虛宜六味地黃湯若滿舌紅紫色而無苔者此名絳舌亦屬腎虛宜生地熟地天冬麥

冬等更有病後絳舌如鏡發亮而光或舌底嗌乾而不飲冷此腎水虧極宜大劑六味地黃湯投之以救其津液方不枯涸

望聞問切論

望者看形色也聞者聽聲音也問者訪病情也切者診六脈也四事本不可缺一而唯脈與問爲最要何也蓋聞聲一道不過審其音之低響以定虛實嗽之閉爽以定升降其他則無可聞也切脈一道不過辨其浮沉以定表裏遲數以定寒熱強弱以定虛實其他則胸中了了指下難明且時大時小忽浮忽沉六

脈亦難定準故醫家謂據脈定症是欺人之論也惟細問情由則先知病之來歷細問近狀則又知病之淺深而望其部位之色望其唇舌之色望其大小便之色病情已得八九矣而再切其脉合診所問所望果相符否稍有疑義則默思其故兩兩相形虛與實相形寒與熱相形表與裏相形其中自有把握之處即可定斷慎斯術也以往其無所失矣

表裏虛實寒熱辨

凡人之病不外乎陰陽而陰陽之分總不離乎表裏虛實寒熱六字盡之夫裏為陰表為陽虛為陰實為

陽寒為陰熱為陽良醫之救人不過能辨此陰陽而已庸醫之殺人不過錯認此陰陽而已假如發熱惡寒鼻塞咳嗽頭痛脈浮舌無苔口不渴此病之在表者也如或潮熱惡熱口燥舌黃腹痛便澀脈沉此病之在裏者也假如氣短體弱多汗驚悸手按心腹四肢畏冷脈來無力此病之本虛者也若病中無汗或狂躁不臥腹脹拒按脈實有力此病之又實者也假如唇舌俱白口不渴喜飲熱湯鼻流清涕小便清大便溏手足冷脈遲此病之患寒者也若舌赤目紅口渴喜冷煩躁溺短便秘或唇燥舌乾此病之患熱者

也凡此皆陰陽之分也至於邪盛正衰陰虛火亢等則又陰中之陽陽中之陰其間毫釐千里命在反掌辨之者要得而不愼

表治宜發散也如初感風寒發熱頭痛但用蘇梗一錢五分荊芥一錢五分防風一錢川芎一錢甘草五分生薑二片以散之頭痛甚加羌活六分如鼻塞或流清涕加半夏一錢五分茯苓陳皮各一錢如咳嗽則加桔梗七分杏仁三錢前胡一錢之類一劑得汗而熱即退不必再服但避風寒忌油膩未得汗則再劑而止若寒熱往來欲作瘧狀宜用柴胡八分酒芩八分赤芍一錢製夏

一錢五分　甘草五分　大棗三枚　生薑三片　以和之　虛者加防黨二錢　此其症在表　切勿妄用枳殼神曲麥芽消導之藥　引邪入內

裏　治宜歸經也　有虛實　有寒熱　宜辨其病在何臟腑而治之　法詳臟腑門　惟喜怒憂思悲恐驚謂之七情　此裏症之最難治者　但寬其心而藥始效　否則無益也　然症在於裏　大忌發散　散之則虛者汗脫　熱者熇熾　醫家動輒用表　可懼哉

虛　治宜補也　然有陰虛　有陽虛　血虛者為陰虛　宜補其血　輕者用生地四錢　首烏二錢　歸身一錢五分　酒芍一錢五分

鱉甲二錢 穭豆皮三錢 海參三錢 北沙參三錢之類。重者用熟地五錢 枸杞三錢 五味六分 萸肉一錢 兎絲一錢 以填之。氣虛者為陽虛，宜補其氣。輕者用黨參三錢 白术二錢 山藥二錢 茯苓錢五分 炙草六分 紅棗六枚 生薑一片之類。重者用人參一錢 黃耆一錢五分 以振之。氣欲脫則并加附子二錢 乾薑二錢 以回陽。若氣血兼虛，則陰陽並補，八珍湯、十全大補湯，皆聖藥也。

實

治宜瀉也。心有火邪，肺有風寒，脾有食積蟲痞濕熱，肝有鬱怒之氣，脾胃包絡膀胱大小腸各能受邪，皆為實症，治法詳各臟腑門。然治實以

速為功苟遷延日久病未去而元氣虛則難以消導矣

寒治宜溫也寒在表則惡風寒宜蘇葉一錢藿梗二錢荆芥防風各一錢前胡一錢五分杏仁三錢生薑三片之屬以散其邪甚則桂枝五分麻黄五分細辛六分寒在裏則喜熱湯宜製夏二錢藿香一錢五分蒼术一錢五分製朴一錢吳茱萸八分焦穀芽三錢煨薑三片砂仁二粒之屬以煖其中甚則附子六分肉桂六分乾薑六分凡寒痛唇或必白脈遲便利腹或冷痛一按寒凉入口立脫慎之

熱治宜涼也然熱症有實火有虛火實火之症或

因外感或因內鬱所致。宜分臟腑治之。火炎微者。黑山梔一錢五分 石斛三錢 地骨皮二錢 青蒿一錢五分 丹皮一錢 連翹一錢五分 麥冬二錢 花粉一錢五分 銀花二錢 竹葉五片 燈心一握之屬。甚者加黃連七分 黃芩一錢五分 或石膏四錢 知母一錢五分 極甚則用大黃一錢五分 龍膽草七分等。虛火之症。或陽虛外熱。口不渴。唇不紅。脈不數。宜四君子湯以補其陽。或陰虛內熱。舌或絳。頭或痛。目或乾。過午便熱。宜四物湯、六味地黃湯以補其陰。

內傷外感雜治說

前言表裏虛實寒熱六字。病已盡在其中矣。而表裏

之中又有內傷外感之治焉、內傷者裏症也、而有氣血痰鬱四字之分、外感者表症也、而有風寒暑濕燥火六字之別、再詳其治法、醫無餘蘊矣、

內傷一曰氣、氣虛者、四君子湯、若氣實而滯者、宜香蘇散、平胃散、二曰血、血虛者、四物湯、若血實而凝者、宜手拈散、三曰痰、痰輕者、二陳湯、六君子、若頑痰膠固、變生怪症、或停飲膈間、宜滾痰丸、小半夏加茯苓湯之類、四曰鬱、凡喜怒憂思悲恐驚、皆能致鬱、鬱小者、越鞠丸、逍遙散、若五鬱互結、腹膨腫滿、二便不通、宜神佑丸、承氣湯

之類、此內傷之治也

外感一曰風、眞中風是也、非表治中之偶感風寒也、風有中腑中臟中血脈之殊、中腑者與傷寒同太陽用加味香蘇散、陽明用葛根湯、少陽用小柴胡湯、中臟者眩仆昏冒痰聲如鋸、內有熱風寒風二種、熱閉則先用搐鼻散、次以牛黃丸灌之、便結脹用三化湯、冷脫則汗珠頭搖以附子理中湯急救之、或三生飲、中血脈者口眼喎斜半身不遂、大秦艽湯加竹瀝薑汁鉤藤、[illegible][illegible]寒、傷寒是也、寒在表則與風之中腑治同、寒入、

裏用附子理中湯法詳傷寒論三曰暑暑輕者但煩渴益元散足矣暑重者汗喘昏悶消暑丸灌之寒包暑者頭痛惡寒而煩渴四味香薷飲加荊芥秦艽若暑天受淋而霍亂藿香正氣散主之更有乾霍亂症吐瀉不得俗名攪腸痧粥飲入口即斃危症也陳香圓煎湯救之四曰濕或受潮或食冷面黃身重平胃散治之若黃疸則目溺色黃茵陳大黃湯茵陳五苓散茵陳薑附湯若發腫五苓散五皮飲若滲入筋絡肩背臂痛用秦艽天麻湯蠲痺湯五曰燥此症惟秋

冬時久晴有之、而吃鴉片者更易犯、其症鼻乾口渴咽痛舌燥目火便閉乾熱、不宜發表、宜用生地天冬麥冬花粉沙參元參歸身梨藕蔗汁之類以潤之、六曰火治法詳於前熱治中更審其臟腑投涼則得矣、然中寒則暴痛、中暑則猝悶、中濕則痰塞、中火則竅閉、皆能猝然昏倒、非中風而似中風、謂之類中、勿誤作中風治、此外感之治也、

傷寒論治

傷寒之症、與春溫夏熱不同、溫熱症頭痛發熱必不

惡寒而口渴、若傷寒則異是其症由表而入裏、初起時邪在太陽膀胱經、則頭痛惡寒發熱脈浮、宜加味香蘇散或桂枝湯麻黃湯柴葛解肌湯、繼傳陽明胃經、則目痛鼻乾唇焦不渴、宜葛根湯、再傳少陽膽經、則目眩耳聾、胸滿脇痛口苦寒熱往來頭汗脈弦、宜小柴胡湯、此三陽傳經之表症也、失治則傳入三陰矣、其傳入太陰脾經者、則腹滿痛下利脈沉、宜大柴胡湯、其傳入少陰腎經者、口燥咽乾痛利清水目不明危矣、宜小承氣湯大承氣湯、至傳入厥陰肝經者、小腹滿舌捲囊縮厥逆、用大承氣湯或有得生者、亦

有不傳三陰、而傳入太陽脾腑者、則口渴溺赤、宜五苓散、傳入陽明胃腑者、則譫語狂亂燥渴便閉轉矢氣自汗不得眠、宜白虎湯調胃承氣湯、以上為傳經傷寒、因寒化火也、其有初起寒邪直中三陰者、其症腹冷痛吐清沫利清穀踡卧肢冷囊縮吐蚘舌黑而潤、脈沉細、此寒症也、中太陰脾、理中湯、中少陰腎、四逆湯、中厥陰肝、白通加猪膽汁湯、急投勿緩、此係醫中第一要症、故專論之、

虛勞論治

虛勞之症、大症也、固由眞陰虧損、虛火鑠金而然、[illegible]

其始大半由於外感感邪在肺則作咳嗽治失其宜、則咳不已久咳則傷肺金金傷不能生水則腎水日枯、腎火日熾上灼於肺再復嗜色慾受外邪以竭其水而虛勞成矣間有本元不足思慮太過而心血耗心火旺腎水乾肺金痿者其受病不同及其成功一也此等症多見吐血痰涎發熱夢遺經閉以及肺痿肺疽咽痛音啞側臥傳尸鬼注諸疾唯在屏棄一切不近女色調飲食慎風寒息嗔怒靜養二三年服藥可不服藥亦可自然生津液精復其天和非旦夕所能効也然既有症必有治列方備擇仍在其人之能

[illegible]耳。

咳嗽初起用止嗽散、如蘇梗以散之、如或不已、變生虛熱者、佐以團魚丸、若病勢漸深、更佐以月華丸、若吐血先用四生丸、繼用生地黃湯逍遙散之類、元氣虛五味異功散、如氣血虛而發熱、八珍湯人參養榮湯均可、咽痛用百藥煎散、音啞用通音煎、如遺精用秘精丸、經閉澤蘭湯、至五臟虛損則補天大造丸、用藥之法不過如斯而已、此症什存一二、其能存者皆自養之功非藥力也、

疫痢瘧腫治論

疫痢瘧三症最多、腫最難治、故合提而論、疫有由天時者、有由人染者、由天時則邪從經絡入、爲頭痛發熱、咳嗽、頸腫、發頤、大頭天行之類、用香蘇散、普濟消毒飲治之、由人染則邪從口鼻入、爲增寒壯熱、胸膈滿悶、口吐黃涎之類、用神朮散、藿香正氣散治之、此兩路之邪若傳入臟腑、漸至譫語、腹脹、唇焦、口渴者、宜治疫清涼散、承氣湯治之、總不越乎發散、解穢、清中、攻下四法而已、痢症則生死相關、良由夏秋之際暑熱在中、而爲風寒生冷所遏、火不得舒、迫而爲痢

也、熱者爲赤、寒者爲白、熱傷血分者爲赤、熱傷氣分者爲白、初起時不宜妄攻、宜葛根治痢散以解之、餘邪未已、裏急後重、則用治痢奇方以清之、腹脹痛有堅積、則用朴黄丸下之、日久脾虚、五味異攻散加白芍黄連木香清補之、虚氣下陷者、補中益氣湯升提之、如邪穢寒胃、嘔逆不食者、開噤散啓之、此一定之治法也、瘧則輕於痢矣、寒邪入内、陰陽相搏、初起寒熱往來、用香蘇散逐之、隨用小柴胡湯和之、三四發後、止瘧丹加白蔻仁醋炒鱉甲以截之、久瘧元虚、六君子湯加柴胡補之、中氣下陷、補中益氣湯舉之、此

易治也唯腫脹一症目胞與足先腫者水也先腹大後四肢腫者鼓脹也鼓脹症用和中丸虛者白术丸

水腫症四肢腫而腹不腫者表也腹亦腫者裏也腰以上腫邪在表也宜汗五皮飲加蘇葉秦艽防風荆芥腰以下腫邪在裏也宜利小便五皮飲加赤小荳赤苓澤瀉車前萆薢防已且煩渴便閉者陽水熱也五皮飲加連翹黃柏黃芩不煩渴者陰水寒也五皮飲加附子乾薑肉桂先腫而後喘或但腫而不喘者胃經蓄水也五皮飲照前加減治之若先喘而後腫者腎經聚水也金匱腎氣丸治之此症最難收功慎

勿誤治更有中風後熱傷經絡足不任地腿腫脹痛
者此脈痿也用蒼朮黃柏芩連冬斛歸地故膝寄生
萆薢丹參之類又有腫痛在脚名曰脚氣風濕勝也
用檳榔防巳秦艽天麻獨活牛膝桑枝木瓜之類

首卷列方

六味地黄湯　滋水制火專治血虚亦可為丸

大熟地四錢　山萸肉　山藥各二錢　丹皮　茯苓　澤瀉各一錢五分

八珍湯　治血氣並虚即四君四物相併

大熟地四錢　西黨參三錢　白朮　當歸各二錢　茯苓二錢　白芍一錢五分　川芎一錢　炙甘草五分　加大棗二枚

十全大補湯　治陰陽並虚而畏冷即八珍湯加黄耆二錢　肉桂六分

四君子湯　治氣虛脾胃不足之症

人參三錢　土炒白术二錢　茯苓二錢　炙甘草五分

加生薑二片大棗五枚　古方用人參如無

力以西黨參代之

六君子湯　治氣虛挾痰即四君子湯加製半夏一錢五分

陳皮一錢

香砂六君子湯　治胃寒吐瀉即六君子湯加木香

一錢　砂仁二粒

五味異功散　治氣虛即四君子湯加陳皮一錢

四物湯　治血虛肝腎不足之症

大熟地四錢　歸身　白芍各二錢　川芎一錢

香蘇散　治時邪感冒頭痛發熱等症

蘇葉一錢五分　陳皮　香附各一錢二分　荆芥　秦艽

防風　蔓荆子各一錢　川芎五分　甘草七分

加生薑三片

平胃散　治脾胃不和脹滿嘔吐霍亂等症

藿香一錢五分　厚朴一錢二分　蒼朮八分　陳皮一錢

二陳湯　治肺胃寒痰

製半夏　陳皮　茯苓各一錢五分　炙草五分

加生薑一片　棗二枚

手拈散　治血滯心腹作痛

元胡索醋炒　五靈脂醋炒　草果　沒藥各等分

右為細末每服三錢熱酒調下

滾痰丸　治老痰變生怪症

大黃　炒黃芩各四兩　青礞石　沉香各三錢

辰砂二錢

以水為丸辰砂為衣每服一二錢開水下

小半夏加茯苓湯　治飲停膈間加蒼术更效

半夏薑炒　白茯苓各三錢　炙甘草一錢　生薑三片

越鞠丸　治鬱膈痞滿

香附　山查　炒神曲　炒麥芽　川芎

蒼朮　炒梔子各等分　右爲末水調丸如桐子

大每服五七十丸開水下

逍遥散　治肝經血虛木鬱

柴胡　甘草　茯苓　白朮　當歸　白芍

丹皮　黑山梔各一錢　薄荷五分

神佑丸　治沉積變病氣血壅滯濕熱鬱結

黑丑二兩　大黃一兩　芫花　大戟　甘遂各五錢

輕粉一錢　右爲末用皂角去子煎濃湯糊丸每

服必濡勿可輕用

大承氣湯　治邪熱閉結或食積堅硬宜下之

大黄三錢　枳實錢五分　厚朴一錢　芒硝三錢

小承氣湯　治症稍緩○即前大承氣湯去芒硝

[illegible]　治邪傳陽明以此解肌

葛根二錢　升麻　秦艽　荆芥　赤芍各一錢

蘇葉　白芷各八分　甘草五分　生薑二片

小柴胡湯　治寒熱往來少陽瘧疾口苦耳聾胸滿脇痛

柴胡二錢　赤芍一錢五分　甘草　半夏各一錢

黄芩一錢五分　人參五分　生薑二片　大棗二枚

搐鼻散　治一切悶症不省人事吹入鼻中有嚏者生

細辛　皂角各一兩　生半夏五錢

右為細末入磁瓶勿泄氣

牛黃丸　治中風痰火閉結或瘖啞痰壅不省人事

牛黃　射香　龍腦以上各一錢另研　羚角　當歸

防風　黃芩　柴胡　白朮　麥冬　白芍各七錢半

桔梗　茯苓　杏仁　川芎　大豆黃卷

阿膠各八錢五分　蒲黃　人參　神曲各一兩二錢五分

雄黃八錢另研　甘草二兩五錢　白歛　肉桂各三錢七分

乾薑炮七分　犀角一兩　山藥三兩　大棗五十枚
金箔一百五十片　右為細末煉蜜同棗膏丸每
兩作十丸金箔為衣

三化湯　治中風入臟熱極閉結
厚朴　大黃　枳實　羌活各一錢五分　水煎服

附子理中湯　治臟寒脾脫之症用以回陽
人參　白朮各二錢　附子　乾薑　炙甘草各一錢

三生飲　治寒風中臟六脈沉細
生南星　生烏頭　生附子各一錢五分　生薑五片
生木香五分　此方用人參兩許同投更有益

大秦艽湯　治風中經絡口眼歪斜等症

秦艽一錢五分　炙草　川芎　當歸　芍藥　生地

熟地　茯苓　羌活　獨活　白朮　防風

白芷　黃芩各八分　細辛二分　如陰雨加生薑

三片同煎

益元散　利竅清暑

甘草一兩　滑石六兩

消暑丸　治中暑昏悶

製半夏四兩　茯苓　甘草各二兩

共為末生薑汁糊丸

四味香薷飲　治風寒閉暑之症

香薷　扁豆　厚朴各一錢五分　炙甘草五分

若兩脚轉筋加木瓜茯苓

藿香正氣丸　治暑天受濕霍亂

藿香　砂仁　厚朴　茯苓　紫蘇　陳皮各一錢

白朮　製半夏　桔梗　白芷各七分　炙甘草五分

茵陳大黃湯　治黃疸熱閉

茵陳三錢　梔子　大黃各二錢

茵陳五苓散　治陰黃小便不利

茵陳　白朮　茯苓各一錢　猪苓　澤瀉各七分

漸桂五分

茵陳薑附湯　治陰黃小便自利

茵陳一錢　白朮二錢　附子　乾薑各五分　炙草一錢

肉桂三分

五苓散　治小便不通

茯苓三錢　猪苓　澤瀉各八分　白朮一錢五分

桂枝一錢

四苓散　治伏暑小便不通即五苓散去桂枝

五皮飲　治胃經蓄水發為水腫

大腹皮　茯苓皮　陳皮　桑白皮各一錢五分

生薑皮八分

秦艽天麻湯　治寒濕入絡肩背痛

秦艽一錢五分　天麻　羌活　陳皮　當歸

川芎各一錢　炙草五分　生薑三片　炒桑枝三錢

挾寒加桂枝

蠲痺湯　治風寒濕三氣成痺

羌活　獨活各一錢　桂心五分　秦艽一錢　當歸

桑枝各三錢　川芎七分　海風藤二錢　炙甘草五分

乳香　木香各八分

桂枝湯　治太陽中風寒

桂枝　芍藥　生薑各一錢五分　甘草炙一錢　大棗四枚

麻黃湯　治太陽傷寒無汗此方宜於西北

麻黃四錢　桂枝二錢　甘草炙一錢　杏仁十二枚

柴葛解肌湯　治濕熱症發熱頭痛不惡寒與傷寒異

柴胡一錢二分　葛根一錢五分　赤芍　知母各一錢

貝母一錢　生地二錢　黃芩　丹皮各一錢五分　甘草五分

大柴胡湯　治傷寒邪入太陰

柴胡一錢五分　半夏七分　黃芩　芍藥各二錢

枳實一錢　大黃二錢

白虎湯　治陽明胃腑大熱

生石膏五錢　知母二錢　甘草二錢　粳米一撮

若熱甚者倍之

調胃承氣湯　治胃熱譫語便閉繞臍硬痛

大黃三錢　芒硝二錢　甘草五分

四逆湯　治少陰中寒肢冷厥逆

附子五錢　乾薑五錢　炙甘草二錢

白通加猪膽汁湯　治陰盛隔陽熱藥不入

附子五錢　乾薑五錢　葱白二錢　人尿半杯

猪膽汁五茶匙

止嗽散　治一切咳嗽

桔梗　荊芥　紫菀　百部　白前各二斤

甘草炒十二兩　陳皮一斤

共為末每服三錢初感風寒生薑湯下

團魚湯　治久咳將成勞瘵

川貝　知母　前胡　柴胡　杏仁各四錢

大團魚一個重十二兩以上者去腸

右藥與魚同煮熟取肉連汁食之將藥渣焙乾為末煮魚骨汁為丸如桐子大麥冬湯曰下三服

月華丸　滋陰保肺平肝爲治勞之聖藥

天冬　麥冬　生地　熟地　山藥　百部

沙參　川貝　真阿膠各兩　茯苓　獺肝

廣三七各五錢

用白菊花二兩桑葉二兩熬膏將阿膠化入

和藥煉蜜爲丸日三服每服一丸

四生丸　治熱血妄行而爲吐衂

生地黃　生荷葉　生側柏葉　生艾葉各等分

同搗極爛爲丸如雞子大每服一丸水煎去

渣

生地黄湯　治腎火鑠金
生地三錢　牛膝　丹皮　黑山梔各一錢　丹參
元參　麥冬　白芍各一錢半　鬱金　廣三七
荷葉各七分　加陳墨汁清童便各半杯冲服
人參蓊榮湯　治氣虛榮衛不固
白芍二錢　人參　蜜炙黃耆　當歸　白朮
熟地各一錢五分　炙甘草　茯苓　遠志各七分　北五味
桂心　陳皮各四分　加薑一片棗二枚
百藥煎散　治咽痛
百藥煎五錢　硼砂一錢五分　甘草二錢

共為末米飲調下

通音煎　治音瘂

白蜜一斤　川貝二兩　款冬花二兩　胡桃肉十二兩去皮爛研

右將川貝款冬為末四味和勻飯上蒸熟水開服

秘精丸　理脾導濕治濁固精

白朮　山藥　茯苓　茯神　蓮子肉各二兩五錢

芡實四兩　蓮花鬚　牡蠣各二兩五錢　黃柏

車前子三兩　共為末金櫻膏為丸

澤蘭湯　治經閉調血脈

澤蘭二錢　柏子仁　當歸　白芍　熟地

牛膝　茺蔚子各一錢五分

補天大造丸　治五臟虛損

人參二兩　炙黃耆　蒸白朮各三兩　炒棗仁

當歸各四兩　山藥　茯苓各一兩五錢　枸杞子　大熟地

河車一具　鹿角一斤　龜板八兩與鹿角共熬膏

以龜板鹿膠和藥煉蜜為丸

普濟消毒飲　治大頭疫症喉風發癍等症

甘草　桔梗　酒芩　酒黃連各錢　馬勃

元參　橘紅　柴胡各五分　薄荷六分　升麻二分

連翹　牛蒡子各八分

神术散　治時行不正之氣滿悶吐瀉發熱傷食

蒼术　陳皮　厚朴各一斤　炙甘草十二兩

藿香八兩　砂仁四兩　共為末每服二三錢

治疫清凉散　治疫邪入裏脹悶譫狂諸症

秦艽　赤芍　知母　貝母　連翹各一錢

荷葉七分　丹參五錢　柴胡一錢五分　人中黃二錢

葛根治痢散　治痢初起赤白皆效

葛根一錢五分　酒炒苦參八分　陳皮一錢　赤芍

陳松蘿茶　炒麥芽　山查各一錢二分

右為細末煎服有火者加川連五分

治痢奇方　治暑痢

川連六分　酒芩　厚朴　歸身　白芍各一錢五分
山查三錢　甘草五分　桃仁　青皮　紅花各八分
枳殻　地榆各一錢　檳榔一錢二分
如白痢加木香六分

朴黄丸　治堅積作痢腹痛拒按

陳皮　厚朴各十二兩　大黄一斤四兩　廣木香四兩
荷葉水為丸

補中益氣湯　中氣下陷以此升之

黃耆一錢五分 土炒白术 人參 當歸 炙草各一錢 柴胡 升麻各三分 陳皮五分

加生薑一片大棗二枚

開噤散 治噤口痢

人參 薑汁炒黃連各五分 石菖蒲七分 丹參二錢 石蓮子 茯苓 陳皮 冬瓜仁去殼各一錢五分 陳米一撮 荷葉蒂二個

止瘧丹 治瘧二三發後以此止之

火酒炒常山 草果仁去殼 半夏麯薑炒 香附米酒炒 青皮醋炒各四兩 真六神曲十二兩為末用

米飲糊丸清晨面東服

和中丸 治腹脹食積

土炒白朮四兩 炒扁荳三兩 茯苓 砂仁各一兩五錢

半夏一兩薑汁炒 麴炒枳實 炒神曲 炒麥芽

炒山查 薑汁炒香附 丹參五兩[illegible] 陳皮

五穀蟲炒焦黃色各三兩

右為末荷葉一枚煎水為丸

白朮丸 治氣虛中滿

白朮 茯苓 陳皮各二兩 砂仁 神曲各一兩五錢

五穀蟲四兩 用荷葉老米煎水為丸

金匱腎氣丸　治腎經聚水　此即六味丸加附桂車前牛膝

大熟地八兩　山藥四兩　山萸肉　丹皮　澤瀉車前子　牛膝各三兩　茯苓六兩　肉桂一兩附子一兩　如水腫用五加皮八兩煎水煉蜜爲丸

筆花醫鏡卷之二

浙江歸安江涵暾筆花著
河南睢陽劉宣𤈙仝校字
謝𫆏坪

心部

手少陰屬臟

心體屬火位南方色現赤胸下岐骨陷處其部位也凡額上手足心皆其所轄得血以養之方能運慧思用才智

○心無表症皆屬於裏

○心之虛血不足也脈左寸必弱其症為驚悸為不

得卧、為健忘、為虚痛、為怔忡、為遺精

驚悸者、惕惕然恐神失守也七福飲、秘旨安神

丸主之

不得卧者、思慮太過神不藏也歸脾湯安神定志

丸主之

健忘者心腎不交神明不充也歸脾湯十補丸主

之

虚痛者似嘈似飢似手撫心喜得手按洋參麥冬

湯主之

怔忡者氣自下逆心悸不安歸脾湯主之

遺精者或有夢或無夢心腎不固也清心丸十補丸主之

●心之實邪入之也心不受邪其受者胞絡耳脉左寸必弦而大其症為氣滯為血痛為停飲為痰迷為暑鬧為蟲嚙

氣滯者或食脹或怒冲煩悶而痛沉香降氣散主之

血痛者血凝於中痛有定處轉側若刀針刺手拈散主之

停飲者乾嘔吐涎痛作水聲小半夏加茯苓湯

主之如有痰[illegible]則加蒼术名倒倉法

痰迷者頑痰壅閉不省人事清膈煎灌之

暑閉者汗喘昏悶先以消暑丸灌之再用香薷飲加益元散

蟲齧者亂時作痛面白唇紅化蟲丸主之

○心之寒脈左寸必遲其症為暴痛

暴痛者肢冷氣冷絲絲不休薑附湯加肉桂主之

○心之熱火逆之也脈左寸必數舌尖赤其症為目痛為重舌木舌為煩躁為不得卧為癲狂為譫語

爲赤濁爲尿血

目痛者、赤腫羞明導赤散加遠志菊花蟬蛻主之、

重舌木舌者、瀉心丸主之、

煩躁者、瀉心丸加竹捲心主之、

不得卧者、暑熱乘心也、導赤散加益元散主之、

癲狂者、棄衣罵詈生鐵落飲主之、

譫語者、邪熱攻心也、瀉心丸主之、

赤濁者、萆薢分清飲加燈心丹參主之、

尿血者、阿膠散主之、

心部藥隊

補心猛將　北五味

補心次將　棗仁　柏子仁　遠志　丹參　龍眼

麥冬　當歸　白芍　茯神

瀉心猛將　石菖蒲　黃連　木通　硃砂　犀角

瀉心次將　山梔仁　連翹心　通草　車前子

竹捲心　燈心　蓮子心

心部列方

七福飲　治心血虛而驚悸者

人參　熟地各三錢　當歸　棗仁各二錢

白朮炒一錢五分　炙甘草一錢　遠志五分

秘旨安神丸　治驚悸神魂失守者

人參　棗仁　茯神　製半夏各二錢　當歸

炒白芍　橘紅各一錢五分　五味子十粒　炙草五分

生薑三片

歸脾湯　養血安神

人參　白朮　當歸　白芍　棗仁各一錢五分

黃耆錢半 遠志七分 炙草五分 元眼肉五枚

安神定志丸 治心惕不卧

茯苓 茯神 人參 遠志各一兩 石菖蒲

龍齒各五錢 蜜為丸以辰砂為衣每服二錢

十補丸 治氣血大虧之症

黃耆 白朮 萸肉 杜仲 續斷 棗仁各二兩

大熟地三兩 人參 當歸 白芍 遠志各一兩

茯苓 山藥各一兩五錢 北五味 龍骨 牡蠣

各七錢五分

洋參麥冬湯 治心經虛熱而痛者

洋参 麥冬 當歸各二錢 生地二錢 白芍
丹参 釵石斛各一錢五分 犀角 甘草各五分

清心丸 清心火止夢泄

生地四兩 丹参二兩 黄柏五錢 牡蠣 山藥
炒棗仁 茯苓 茯神 麥冬 [illegible]一兩 北五味
車前子 遠志各五兩
用金櫻膏為丸每服三錢

沉香降氣散 治氣滯心痛

沉香三錢 砂仁七錢 炙草五錢 鹽水炒香附五兩
酒炒元胡索一兩 炒淨川楝子一兩

共為末每服二錢淡薑湯下

清膈煎　治痰火心痛

瓜蔞仁一錢　白芥子二錢　海石三錢　陳皮

木通　川貝母各一錢

化蟲丸　治蟲積心腹痛

蕪荑　白雷丸各半錢　楝樹根二錢五分　雄黃一錢五分

木香　白朮　陳皮各三錢　炒神曲四錢

以百部二兩熬膏糊丸每服一錢五分米飲

下

薑附湯　治寒厥心痛　又真心痛手足青至節宜

用本方大劑飲之或救十中之一二痛而甚按者更加人參

乾薑　熟附子各三錢　水煎服

導赤散　治熱閉小便不通

麥冬三錢　木通一錢　生地三錢　甘草四分
竹葉十片　車前　赤茯苓各一錢五分

瀉心丸　治心火

川黃連五錢為末燈草湯下

生鐵落飲　治心熱癲癇

天冬　麥冬　川貝各三錢　膽星　橘紅各一錢

遠志 石菖蒲 連翹 茯苓 茯神各一錢
元參 鈎藤 丹參各一錢五分 辰砂三分
用生鐵落煎熬三柱線香取此水煎服

萆薢分清飲 治心移熱膀胱而為赤濁者并治諸淋

川萆薢二錢 炒黃柏 石菖蒲各五分 茯苓
白术各一錢 蓮子心七分 丹參 車前子各一錢五分

阿膠散 治尿血

阿膠一錢 丹參 生地各二錢 黑山梔 血餘
丹皮 麥冬 當歸各八分

手拈散以下俱見首卷方

小半夏加茯苓湯

消暑丸

香薷飲

益元散

肝部

足厥陰屬臟

肝與膽相附東方木也其性剛賴血以養自兩脇以下及小腹陰囊之地皆其部位最易動氣作痛其風又能上至巔頂而痛於頭色屬青常現於左顴目眥於婦人為尤甚

○肝無表症皆屬於裏

○肝之虛腎水不能涵木而血少也脈左關必弱或空大其症為脇痛為頭眩為目乾為眉稜骨眼眶痛為心悸為口渴為煩躁發熱

脇痛者血不營筋也四物湯主之
頭脏者血虛風動也逍遥散主之
目乾者水不養木也六味地黄丸主之
眉稜骨眼眶痛者肝血虛見光則痛逍遥散主之
心悸者血少而虛火熇也七福飲主之
口渴者血虛液燥也甘露飲主之
煩躁發熱者虛火亢也六味地黄丸主之
肝之實氣與內風充之也脈左關必弦而洪其症為左脇痛為頭痛為腹痛小腹痛為積聚為疝氣

為咳嗽、為泄瀉、為嘔吐、為呃逆、

左脇痛、肝氣不和也、柴胡疎肝散、瓜蔞散、並主之、

頭痛者、風熱也、清空膏主之、或柴胡疎肝散、

腹痛者、肝木乘脾也、芍藥甘草湯主之、

小腹痛者、癥瘕之氣聚也、奔豚丸主之、有熱者去附桂、

積聚者、肝積在左脇下、名曰肥氣、和中丸、加柴胡鼈甲青皮莪朮主之、

疝氣者、氣結聚於下也、橘核丸主之、寒則加吳

茱萸肉桂

咳嗽者木火刑金也止嗽散加柴胡枳殼赤芍主之

泄瀉者木旺尅土也四君子湯加柴胡木香主之

嘔吐者木火凌胃也二陳湯加炒黃連主之

呃逆者氣鬱火衝也橘皮竹茹湯主之

肝寒之症脈左關必沉遲其症為小腹痛為疝瘕為囊縮為寒熱往來

小腹痛者寒結下焦也煖肝煎奔豚丸主之

疝瘕者寒氣結聚也橘核丸加吳茱萸肉桂主之

囊縮者寒主斂故縮也奔豚丸四逆湯主之

寒熱往來者欲化瘧也小柴胡湯主之

肝熱之症脈左關必弦數其症為眩暈為目赤腫痛為口苦為消渴為頭痛為脇痛為瘰癧為聤耳為筋痿拘攣為氣上衝心為偏墜為舌捲囊縮為小便不禁

眩暈者風熱上升也逍遙散主之

目赤腫痛者風熱入目也蟬花無比散主之

口苦者膽味苦肝熱膽亦熱也小柴胡湯主之

消渴者風燥其液也一柴胡飲主之

頭痛者火上衝也柴芩煎主之

脇痛者肝火鬱也柴胡疏肝散加瓜蔞霜主之

　左金丸亦可

瘰癧者血燥筋急而生也消瘰丸主之兼服逍

　遥散

聤耳者風熱相搏津液凝聚而爲膿也逍遥散

　去白朮加荷葉木耳貝母香附菖蒲主之

筋瘻拘攣者血氣熱也當歸湯加黃芩丹皮牛

膝主之

氣上衝心者火逆也柴芩煎主之甚則小承氣湯

偏墜者熱而舉丸舒縱也柴胡疎肝散主之

舌捲囊縮者邪入厥陰血涸也大承氣湯主之

小便不禁者肝氣熱陰挺失職也逍遥散主之

肝部藥隊

補肝猛將　枸杞　北五味　烏梅

補肝次將　山茱萸　兎絲子　首烏　當歸

沙苑蒺藜　白芍　鱉甲　龍骨

瀉肝猛將　牡蠣　木瓜
鬱金　桃仁　青皮　莪朮　沉香

瀉肝次將　香附　木香　延胡索　柴胡　山梔
川芎　川楝子　赤芍藥　瓜蔞殼
白蒺藜　陳佛手　勾藤

涼肝猛將　龍膽　胡黃連

涼肝次將　羚羊角　夏枯草　石決明　青蒿
菊花

溫肝猛將　肉桂　桂枝　吳茱萸　細辛　胡椒
骨碎補

溫肝次將　兎絲子　艾葉　山茱萸　茴香

肝部列方

甘露飲　治血虛胃熱

枇杷葉　生地　熟地　天冬　麥冬　黃芩

石斛各一錢　甘草五分　枳殼八分

柴胡疎肝散　治肝氣左脇痛

柴胡　陳皮各一錢二分　川芎　赤芍　枳殼

醋炒香附各一錢　炙草五分

瓜蔞散　治肝氣燥急而脇痛

大瓜蔞一枚連皮搗　甘草二錢　紅花七分　水煎服

清空膏　治肝經風熱久升為頭痛

羌活　防風各六分　柴胡五分　黃芩一錢二分

川芎四分　炙草一錢　薄荷三分　酒炒黃連六分

芍藥甘草湯　治木侮土而腹痛

酒炒白芍三錢　炙甘草一錢五分

奔豚丸　治小腹氣結作痛

川楝子一兩　茯苓　橘核各一兩五錢　肉桂三錢

附子　吳茱萸各五錢　荔枝核八錢　小茴香

木香各七錢

橘核丸　通治七疝

鹽酒炒橘核二兩　小茴香　川楝子　桃仁

醋炒香附　山查各一兩　木香　紅花各五錢
以神曲三兩打糊為丸

二陳湯　治胃經寒痰
半夏　茯苓　陳皮各一錢　炙草五分　生薑三片
大棗二枚

橘皮竹茹湯　治氣鬱火衝呃逆
陳皮二錢　竹茹一團　半夏　人參　甘草各一錢

煖肝煎　治肝腎陰寒小腹疼痛疝氣
當歸　枸杞各三錢　茯苓　小茴香　烏藥各一錢
肉桂　沉香各一錢　加薑三片

蟬花無比散 治目赤腫痛

蟬蛻二兩 羌活一兩 川芎 石決明 防風 茯苓 赤芍各一兩五錢 白蒺藜八兩 炙甘草 當歸各三兩 米泔浸蒼朮一兩 為末開水服

一柴胡飲 治外有邪而內有火及肝燥胃渴

生地三錢 白芍二錢 黃芩一錢五分 柴胡 陳皮八分 甘草五分

柴胡黃芩煎 治內火上衝或為痢瘧頭痛諸症

柴胡二錢 黃芩 梔子 澤瀉各一錢五分 木通 枳殼各一錢

左金丸　治肝氣痛

川黃連一錢　吳茱萸六分

消瘰丸　治瘰癧初起即散久服亦消

蒸元參　醋煅牡蠣　蒸川貝母各四兩

蜜為丸每服三錢

五癆湯　治五臟受熱而癆

人參　白朮　茯苓各一錢　炙草四分　當歸一錢

苡仁三錢　麥冬二錢　黃栢　知母各五分

四物湯　以下俱見首卷方

逍遙散

六味地黃湯

和中丸

止嗽散

四君子湯

小柴胡湯

四逆湯

大小承氣湯

七福飲 見心部方

脾部 足太陰屬臟

脾屬土中央黃色後天之本也下受命門之火以蒸化穀食上輸穀食之液以灌溉臟腑故人生存活之原獨脾土之功為最大然其性喜燥而惡濕一受濕漬則土力衰而肝木即乘以侮之位中焦眼胞鼻準及四肢皆其分野與胃相表裏故其藥略同

○脾無表症皆屬於裏

○脾虛者右關脈必細軟其症為嘔吐為泄瀉為久痢為腹痛為肢軟為面黃為發腫為肌瘦為鼓脹

為惡寒為自汗為喘為積滯不消為飲食化痰為脫肛為腸血

嘔吐者中空也六君子湯加煨薑主之

泄瀉者土不勝濕也五味異功散加木香主之

久痢者氣虛下陷也補中益氣湯主之

腹痛者肝木乘脾也芍藥甘草湯加木香主之

肢軟者脾屬四肢也五味異功散主之

面黃者本色虛現也六君子湯主之

發腫者皮不亮手按成窟補中益氣湯去升麻柴胡主之

肌瘦者脾主肌肉也十全大補湯主之
鼓脹者中空無物氣虛也六君子湯主之
惡寒者陽虛不達於表也附子理中湯主之
自汗者脾主肌肉表虛不攝也五味異功散加
黃耆五味主之
喘者土不生金也五味異功散加北五味牛膝
主之
積滯不消者化穀無力也六君子湯加穀芽砂
仁肉桂主之
飲食化痰者土不勝濕也六君子湯主之

脫肛者氣虛下陷也補中益氣湯主之

腸血者脾不統血也歸芍六君子湯主之

○脾實者右關必洪實其症為氣積為血積為食積為痞積為蟲積為痰飲為蠱脹為腹痛為不能食

氣積者氣鬱發悶也沉香降氣丸主之

血積者蓄血作痛如刺有定處也澤蘭湯主之

食積者堅滯脹滿也大和中飲主之

痞積者血滯成痞癥瘕痃癖可按也太無神功散和中丸主之

蟲積者濕熱所化也唇內有白點化蟲丸主之

痰飲者或停心下伏兩脇有聲咳則痛小半夏
加茯苓湯主之
蟲脹者中實有物非蟲即血也和中丸主之
腹痛者中有滯也香砂二陳湯和查朴主
之
不能食者食未消也保和丸主之
○脾寒之症右關必沉遲唇舌必白其症為嘔吐為
泄瀉為白痢為腹痛為身痛為黃疸為濕腫為肢
冷為厥脫
嘔吐者食不消而反胃也平胃散主之

泄瀉者土失職也六君子湯加泡薑主之

白痢者積寒傷氣也六君子湯加木香主之

腹痛者綿綿不減香砂理中湯主之加挾食拒

按木香丸

身痛者拘急為風重墜為濕風用香蘇散濕用

蒼术二陳湯

黃疸者土為濕制有陰寒之象薰黃色黯茵陳

五苓散

濕腫者不煩渴喜熱五苓散主之

肢冷者陽氣不營於四肢也附子理中湯主之

厥脫者氣衰火息也附子理中湯加大劑人參主之

○脾熱之症右關必數舌苔薄而黃脣赤其症為熱吐為流涎為洞泄為瀉痢為赤痢為腹痛為目胞腫痛為酒疸為眩暈為陽黃疸

熱吐者食不得入也橘皮竹茹湯加薑汁炒黃連主之

流涎者脾中出沫脾熱蒸濕也黃芩芍藥湯主之

洞泄者暑濕勝土一泄如注也四苓散加益元

散主之

瀉渤者暑濕內搏利如蟹渤將變痢也黃芩芍藥湯主之

赤痢者暑熱傷血也治痢奇方主之或葛根治痢散噤則開噤散

腹痛者乍作乍止芍藥甘草湯加黃連清之

月胞腫痛者火上升也柴苓煎主之

酒疸者酒濕積而為疸也加味枳朮湯加茵蔯葛根主之

眩暈者酒濕生熱上蒸也葛花清脾湯主之

陽黃疸者黃如橘皮有光目溺皆黃梔子蘗皮
湯主之如便閉茵陳大黃湯

脾部藥隊

補脾猛將　白朮　黃精

補脾次將　山藥　扁荳　苡仁　大棗　炙甘草

瀉脾猛將　枳實　萊菔子

瀉脾次將　神曲　麥芽　山查　枳殼　厚朴

大腹皮　使君子　白芷　雞内金

陳皮　梹榔

凉脾猛將　大黃　黃芩　瓜蔞霜

涼脾次將　黃柏　山梔　知母　銀花　武夷茶

溫脾猛將　附子　乾薑　巴豆　肉荳蔻　草果
蒼朮　胡椒

溫脾次將　木香　炮薑　烏藥　藿香　益智仁
砂仁　白蔻仁　蕪荑　焦穀芽
川椒

脾部列方

歸芍六君子湯　治脾陰虛弱下血

歸身　白芍各二錢　人參　白木　茯苓各一錢五分

陳皮　半夏各一錢　炙草五分

大和中飲　治食積脹悶

枳實一錢　厚朴一錢五分　麥芽　查炭各二錢

陳皮一錢　砂仁八分　澤瀉一錢

太無神功散　治一切痞積

地扁蓄　瞿麥穗　麥芽各五錢　神曲二錢五分

沉香　木香各一錢五分　炙草五錢　酒蒸大黃二兩

共為末每服二三錢燈心竹葉湯下女人紅花當歸湯下

香砂二陳湯　治脾滯腹痛

木香一錢　砂仁一錢　製半夏　陳皮　茯苓

炙草五分各一錢

加生薑一片大棗二枚

蒼白二陳湯　治受濕身痛　即前方去木香砂仁

加蒼朮白朮各一錢

保和丸　治傷食

麥芽　山查　萊菔子　厚朴　香附各一錢

炙草　連翹各五分　陳皮一錢五分　水煎服亦可

香附理中湯　治脾寒腹痛
木香一錢　砂仁一錢　人參　白术各二錢　乾薑
炙草各一錢

木香丸　治寒積腹痛拒按名曰陰結
木香　丁香各一錢五分　乾薑三錢　炒麥芽五錢
陳皮三錢　巴豆三十粒
以神曲煮糊為丸每服十丸

黄芩芍藥湯　治脾熱流涎利如蟹渤等症
黄芩　白芍各二錢　生甘草一錢

四苓散　治伏暑泄瀉

白朮　猪苓　木通各一錢　赤苓二錢　車前

澤瀉各二錢　水煎用益元散三錢冲服

加味枳朮湯　治酒疸濕熱發黃

白朮二錢　枳實　陳皮　麥芽　山查　茯苓

神曲　連翹各一錢　茵陳　荷葉各一錢五分

澤瀉五分　如傷酒加葛根一錢

葛花清脾湯　治酒濕生熱生痰頭眩頭痛

葛花一錢　枳椇子三錢　赤苓三錢　澤瀉　茵陳

酒芩各二錢　山梔　車前子各一錢五分　甘草五分

橘紅　厚朴各一錢

梔子蘗皮湯　治鬱熱在裏而發黃疸名曰陽黃

梔子三錢　黃柏二錢　炙草二錢

六君子湯　五味異功散　補中益氣湯

十全大補湯　附子理中湯　澤蘭湯

和中丸　小半夏加茯苓湯　平胃散

香蘇散　四苓散　茵陳五苓散

益元散　葛根治痢散　治痢奇方

開禁散以上俱見[illegible]

沉香降氣丸　化[illegible]丸二方見心部

芍藥甘草湯　橘皮竹茹湯　柴芩煎三方見肝部

肺部

手太陰屬臟

肺主氣屬西方而色白其形如華葢為諸陽之首凡聲之出入氣之呼吸自肺司之其性嬌嫩故與火為仇其體屬金而畏燥故遇寒亦咳凡目白及右頰鼻孔皆其分野然肺氣之衰旺關乎壽命之短長全恃腎水充足不使虛火爍金則長保清寧之體而壽臻永固

肺有裏症亦有表症肺主皮毛故也邪在表右寸脈必浮其症為發熱為噴嚏鼻塞為咳為嗽為畏

風為胸滿痛為喉痹為鼻燥為傷暑風為中時疫

發熱者腠理閉也香蘇散主之

噴嚏鼻塞者肺竅受邪也二陳湯加蘇葉生薑主之

咳者無痰而有聲氣為邪遏也桔梗前胡湯主之

嗽者有聲而有痰液已化痰也止嗽散主之

喘者風寒閉竅也加味甘桔湯主之

畏風者邪在皮毛也香蘇散主之

胸滿痛者氣鬱而脹也加味甘桔湯主之

喉疼者邪化火而內熖也加味甘桔湯主之

鼻燥者邪化火而液乾也貝母瓜蔞散主之

傷暑風者惡寒頭痛而煩渴香薷飲加荊芥秦艽主之

中時疫者初頭痛發熱漸嘔噁胸滿或脹悶譫狂唇焦口渴先用香蘇散次則神朮散又治疫清涼散便閉加大黃

肺虛之症右寸脉必細其症為自汗為咳嗽為氣急為咯血為肺痿為虛勞

自汗者氣虛表不固也八珍湯加黃耆北五味

麥冬主之

咳嗽者肺虛不寧也五味異功散主之

氣急者金不生水而虛火上炎也知柏八味丸主之

咯血者陰虛動火也初用四生丸繼用生地黃湯

肺痿者火刑金而葉焦也五痿湯加天冬百合主之或紫菀散人參紫菀百合湯亦可

虛勞者吐血而成月華丸歸脾湯六味地黃湯並主之

肺實之症脉右寸必有力其症為氣閉為痰閉為暑閉為水閉發喘為風閉為火閉為咽痛為右脇痛為肺癰

氣閉者氣壅塞其絡而滿悶也加味甘桔湯主之

痰閉者頑痰壅塞也清膈煎主之

暑閉者暑邪中肺而煩渴也消暑丸加香薷木通主之

水閉發喘者胃經蓄水作腫而浸肺也五皮飲主之

風閉者風鬱於肺而哮嗽也麻黃湯主之
火閉者火鬱於肺而喘脹也白虎湯加桑皮葶
藶主之
咽痛者諸閉皆能作火也加味甘桔湯主之
右脇痛者肝移邪於肺也推氣散主之
肺癰者隱隱而痛吐痰腥臭也桔梗湯主之
○肺寒之症外感居多脈右寸必遲其症為清涕為
咳嗽為惡寒為面色痿白
清涕者寒搏其液也二陳湯加蘇梗主之
咳嗽者金畏寒也止嗽散主之

惡寒者陰忌其類也香蘇散主之

面色㿠白者寒傷正氣也六君子湯主之

肺熱之症脉右寸必數其症為目赤為鼻衂為咽痛為吐血為咳嗽濃痰為酒積為龜胸為小便不利為便血

目赤者火尅金也瀉白散加黄芩菊花連翹主之

鼻衂者血熱妄行也茜根湯主之

咽痛者火逼咽道也加味甘桔湯主之

吐血者火動其血也四生散犀角地黄湯主之

咳嗽濃痰者火刑金而灼肺液也黄芩知母湯主之

酒積者鼻赤鼻瘡濕熱內蒸也黄芩清肺飲加葛花主之

龜胸者肺熱而脹也白虎湯主之

小便不利者火爍金而化源窒也黄芩清肺飲加鹽豉主之

便血者肺與大腸相表裏火迫血行也芍藥甘草湯加黄芩丹皮生地主之

肺部藥隊

補肺猛將　黄耆　人參

補肺次將　黨參　百合　沙參　燕窩　阿膠
懷山藥　訶子　麥冬　冰糖

瀉肺猛將　葶藶　麻黄　白芥子　桔梗　升麻
膽星

瀉肺次將　蘇子　牛蒡　杏仁　前胡　紫菀
桑白皮　殭蠶　竹茹　貝母

涼肺猛將　石膏　黄芩　竹瀝　馬兜鈴
山慈菇

涼肺次將　洋參　元參　山梔　花粉　天冬

地骨皮　知母　麥冬　薄荷　海石

溫肺猛將　麻黃　天南星　北五味

溫肺次將　蘇梗　款冬花　製半夏　生薑

肺部列方

桔梗前胡湯　治肺氣閉塞閉咳

桔梗一錢　前胡　蘇子　赤芍　桑白皮蜜炙
陳皮各一錢五分　杏仁三錢　薑汁炒竹茹一錢
生甘草五分

加味甘桔湯　治肺鬱哮喘等症

甘草五分　桔梗　川貝　百部　白前　橘紅
旋覆花　茯苓各一錢五分

貝母瓜蔞散　治肺熱液乾

貝母二錢　瓜蔞仁一錢五分　膽星　黑山梔各五分

黄芩　橘紅　炒黄連各一錢　甘草五分

知柏八味丸　滋水降火

知母　黄柏各一錢五分　大熟地四錢　萸肉

山藥　茯苓各一錢五分　丹皮　澤瀉各一錢

紫菀散　潤肺止嗽並治肺痿

人參五分　紫菀　知母　川貝　桔梗　茯苓

阿膠各一錢　五味子　炙草各三分

人參燕窩百合湯　潤肺清金

人參一錢如無力以洋參沙參二三錢代之　燕窩三錢　百合五錢

共燉爛食之

推氣散　治右脇氣痛

枳殼　鬱金各一錢　桂心　炙草各五分　桔梗

陳皮各八分　生薑二片　大棗二枚

桔梗湯　治肺癰

桔梗　白芨　橘紅　炒甜葶藶各八分　甘草

貝母各一錢五分　苡仁　金銀花各五錢

瀉白散　治肺熱

蜜炙桑白皮二錢　地骨皮三錢

茜根湯　治衄血神煩

茜根　黃芩　阿膠　側柏葉　生地各二錢

甘草一錢

犀角地黄湯　治血熱妄行及癍疹

犀角尖鎊先煎　丹皮　麥冬　白芍各一錢五分

生地四錢

黄芩知母湯　治火嗽煩熱

黄芩　知母　桑白皮　杏仁　天花粉

山梔　川貝　桔梗　生甘草各一錢

黄芩清肺飲　治肺熱小便不利

梔子二錢　黄芩一錢

香蘇散　止嗽散　香薷飲　神术散　八珍湯

治疫清涼散　五味異功散　生地黃湯　月華丸
六味地黃湯　消暑丸　五皮飲　麻黃湯
六君子湯　四生丸　白虎湯　以上諸方俱見首卷
歸脾湯　清膈煎　二方見心部
二陳湯　五痿湯　芍藥甘草湯　三方見肝部

腎部

足少陰屬臟

腎者天一之水先天之本也位北方故[illegible]其體常虛處腰左右介其中者有命門火蒸化穀食名曰真陽腎水充足自多誕育享大壽凡夙夜宣勞耄而不倦者皆腎氣之固也好色之流先竭腎水喪其本矣瞳神下頦兩腰皆其部位望氣者視之

○腎無表症皆屬於裏

○腎之虛脈左右尺常細軟其症為頭痛為耳鳴為耳聾為盜汗為夜熱為健忘為咳嗽為喘為吐血

為膠痛為腿痠足軟為目視無[illegible][illegible]大便結為小便不禁為戴陽為久痢久瀉

頭痛者血不能充髓海也六[illegible][illegible][illegible][illegible]主之

耳鳴者血虛火旺也六味地黃丸加牛膝知母主之

耳聾者虛閉也六味地黃丸加枸杞人參石菖蒲遠志主之

盜汗者虛熱也生地黃煎八珍湯加黃耆北五味並主之

夜熱者虛火也四物湯加丹皮地骨青蒿主之

健忘者心腎不交也歸脾湯十補丸主之

咳嗽者虛火爍金也六味地黃丸加白蘞桃主之

喘者水虧火炎也知柏八味丸主之

吐血者血虛血熱也生地黃湯主之

腰痛者水不足也六味地黃丸加杜仲川續斷主之、

腿痠者足軟者血不營筋也十全大補湯主之

目視無光者水不足也大味地黃丸主之

大便結者血虛液枯也六味地黃丸加白蜜胡

桃主之

小便不禁者腎氣不約也十補湯主之

戴陽者陰火上亢陰躁似陽躁也金匱腎氣丸主之

久痢久瀉者脾腎皆虛也王母桃主之

腎無實症

腎之寒腎之虛也脈左右尺必遲沉其症為命門火衰為不欲食為雞鳴泄瀉為天柱骨倒為踡臥厥冷為奔豚

命門火衰者虛象百出左歸飲右歸飲主之

不欲飲食者火力微也八味地黃丸主之
雞鳴泄瀉者腎虛也加味七神丸主之
天柱骨倒者腎脉空也右歸飲主之
蜷卧厥冷者火衰也右歸飲理中湯並主之
奔豚者腎氣上衝也奔豚丸主之

腎之熱水將涸也傷寒門有之而雜症罕見左尺右尺必沉數或浮而空舌黑無液其症為口燥咽乾為目不明為小便不利為小便濁為小便出血為大便秘

口燥咽乾者水涸也大承氣湯主之

目不明者目無血養也知栢八味丸主之
小便不利者水少也滋腎丸主之
小便澀者濕熱結於下焦也萆薢分清飲主之
小便出血者腎水熱也生地黃湯主之
大便秘者液涸也大承氣湯主之

腎御藥隊

補腎猛將　熟地　枸杞　淫羊藿　北五味

補腎次將　生地　巴戟天　首烏　杜仲　龜板

女貞　穭豆皮　海參

瀉腎猛將　猪苓

瀉腎次將　澤瀉　知母　赤苓　苡仁

涼腎猛將　朴硝　元明粉　苦參

涼腎次將　生地　丹皮　知母　滑石

溫腎猛將　破故紙　鹿茸　鹿角膠

溫腎次將　山茱萸　兔絲子　大茴香　艾葉

腎部列方

生地黃煎　治陰火盜汗

生地　當歸　炙黃芪　麻黃根　浮小麥

炙草　黃連　黃芩　黃柏各一錢　水煎服

王母桃　培補脾腎

炒冬白术　大熟地各二兩　何首烏　炒巴戟

枸杞子各一兩　共為細末煉蜜為丸如圓眼大

每用三四丸饑時服

左歸飲　壯水之劑

熟地五錢　山藥　枸杞各二錢　茯苓一錢五分

山茱萸　炙草各一錢

右歸飲　補命門真火不足

熟地五錢、山藥　枸杞　杜仲各二錢　山茱萸

肉桂　製附子　炙甘草各一錢

八味地黃丸　治命門火衰

製附子　肉桂各一錢　大熟地四錢　山藥

萸肉　茯苓各一錢五分　丹皮　澤瀉各一錢

加味七神丸　治腎虛雞鳴泄瀉

肉荳蔻　吳茱萸　廣木香各一兩　蒸茯苓

、補骨脂鹽酒炒　車前子蒸各二兩　土炒白朮四兩

大棗煎湯為丸每服三錢

滋腎丸 治下焦血熱用此滋陰化氣

黃柏 知母各二兩 肉桂一錢

煉蜜為丸

六味地黃湯 八珍湯 四物湯 十全大補湯

歸脾湯心部 生地黃湯 金匱腎氣丸 理中湯

大承氣湯 以上諸方俱見首卷

十補丸 萆薢分清飲二方見心部

奔豚丸 見肝部

知柏八味丸 見肺部

胃部

足陽明屬腑

胃屬中土司受化穀食經云得穀者昌失穀則亡其能受與否生死係焉其性與脾同而畏木侮舌之中及牙牀并環唇口而交人中皆其分野色現黃

○胃為陽明有經有腑故有表症右關脈必浮傷寒邪入陽明經其症為目痛鼻乾唇焦嗽水不欲嚥若他表症為面浮腫而痛為瘢疹

目痛鼻乾唇焦者邪熱作火也葛根湯主之

面浮腫而痛者風也葛根湯主之

癍疹者。邪熱所化也。葛根湯加牛蒡子主之。

○胃之虛。其唇必白。脈右關必軟弱。其症為吐。為噎膈。為不能食。為胃脘痛。為停滯。為濕腫。為痰。為嘈雜。

吐者。土虛木侮也。香砂六君子湯加柴胡主之。

噎膈者。胃脘乾槁也。上脘槁能飲水而食難進。下脘槁食可入而久復出。啟膈散主之。佐以四君子湯。有鬱則逍遙散。

不能食者。胃氣虛而難受也。六君子湯主之。

胃脘痛者。心悸怔忡。喜按。歸脾湯。或四君子加

柴胡木香

停滯者土虛不化也枳术丸主之

濕腫者土不勝濕也香砂六君子湯主之

痰者土衰濕化也六君子湯主之

嘈雜者躁擾不寧得食暫已氣促食少中虛挾痰也五味異功散主之

○胃之實脹右關必洪按胸則痛其症為結胸為痞氣為食積為痰飲為水腫為胸脹悶為胸脹痛為胸痛嘔膿為不得臥為便閉譫語發狂

結胸者傷寒下早邪熱結聚也大小陷胸湯主

之。

痞氣者。脾之積。在胃脘。腹大如盤。和中丸加厚朴主之。

食積者。脹痛拒按也。保和丸主之。

痰飲者。咳則痛。轉側有聲。小半夏加茯苓湯主之。外臺茯苓飲尤效。

水腫者。先腫後喘。或腫而不喘。胃經蓄水也。五皮飲主之。甚則金匱腎氣丸。

胸脹悶者。積滯也。保和丸主之。

胸脹痛者。蓄血也。澤蘭湯主之。

胸痛嘔膿者胃脘癰也不必治而自愈

不得臥者胃不和則臥不安也二陳湯加砂仁主之

便閉譫語發狂者胃有燥矢也大承氣湯主之

○胃之寒唇舌必白脈右關必沉遲其症為胃脘痛為嘔吐為霍亂為吞酸噯腐

胃脘痛者肢冷氣冷緜緜不休薑附湯加肉桂主之如吐蛔加川椒烏梅川連焦朮川楝子

嘔吐者食入復出也平胃散加煨薑砂仁主之

霍亂者寒濕傷胃也和胃飲主之

呑酸噯腐者，宿食不消也，香砂二陳湯主之。

○胃之熱，唇青紅白，其脈右關必洪數，其症爲三消，爲嘈雜，爲吐血，爲齒痛，爲黃胖面腫，爲自汗，爲舌黑燥渴，爲發癍疹，爲便閉，爲呃逆，爲頭痛。

三消者，燥熱結聚也。口渴消水爲上消，二冬湯主之。消穀易飢爲中消，生地八物湯主之。口渴小便如膏爲下消，六味地黃湯加生脈散主之。

嘈雜者，煩擾不寧，口燥唇焦，痰火爲患也。二陳湯加山梔黃連主之。

吐血者胃火迫血妄行也白虎湯主之

齒痛者陽明有餘少陰不足也玉女煎主之

黄胖面腫者濕熱也和中丸主之

自汗者熱而蒸溽也抽薪飲主之

舌黑燥渴者胃火熾甚也白虎湯主之

發斑疹者火鬱而化也初用葛根湯加牛蒡子以散之次用犀角大青湯加石膏或三黄解毒湯甚則白虎湯調胃承氣湯

呃逆不止者胃火上衝也安胃飲主之

頭痛者頭筋扛起胃火上衝也加味升麻湯主

之

胃部藥隊

補胃猛將　白术　黄耆　大棗

補胃次將　扁豆　山藥　炙甘草　龍圓　紅棗

瀉胃猛將　石菖蒲　枳實　雷丸　白芥子

萊菔子　神曲

瀉胃次將　蘇梗　枳殼　蔓荆子　麥芽

凉胃猛將　石膏　犀角

凉胃次將　花粉　葛根　香薷　石斛　萆薢

知母　蘆根　竹葉

溫胃猛將　乾薑　高良薑　益智仁　肉豆蔻

草果　丁香　木香　胡椒　辛夷

溫胃次將　藿香　砂仁　白蔻仁　半夏　烏藥

煨薑　厚朴　川椒

胃部列方

枳术丸 除脹消食

炒枳實一兩 炒白术二兩

大陷胸湯 服小陷胸湯不效以此治之

大黃六錢 芒硝四錢 甘遂二分五厘研冲

小陷胸湯 治胸結小腹滿痛手不可近

半夏二錢 黃連一錢五分 瓜蔞仁大者一個杵碎

和胃飲 治霍亂

厚朴 陳皮各二錢 乾薑一錢 炙草六分

二冬湯 治上消

天冬二錢　麥冬三錢　花粉　黃芩
知母各一錢　人參　甘草各五分

生地八物湯　治中消

生地　麥冬各三錢　山藥　知母　丹皮各一錢五分
黃芩　黃連　黃柏各一錢　荷葉二錢水煎服

玉女煎　治陽明有餘少陰不足

熟地四錢　石膏　麥冬各三錢　知母　牛膝鹽水炒各一錢五分

抽薪飲　治一切火盛

黃芩　石斛　木通　梔子　黃柏各二錢

枳殼 澤瀉各一錢五分 甘草三分

犀角大青湯 治胃火發斑大渴大熱或咽痛不利

犀角尖 大青 元參 甘草 升麻 黃芩

黃連 黃柏 人中黃 黑山梔各一錢五分

或加石膏一兩同煎

三黃解毒湯 治火毒內盛

黃連二錢 黃芩 黃柏 黑山梔各一錢五分

安胃飲 治胃火呃逆

石斛 麥芽各三錢 黃芩 澤瀉 山查各二錢

陳皮 木通各一錢

加味升麻湯 治胃火上衝頭痛甚熾

升麻 葛根 赤芍 甘草各一錢 石膏二錢

薄荷五分 加燈心二十節

葛根湯 香砂六君子湯 四君子湯 逍遙散

異功散 六君子湯 和中丸 小半夏加茯苓湯

五皮飲 金匱腎氣丸 澤蘭湯 六味地黃丸

大承氣湯 平胃散 白虎湯 調胃承氣湯 以上方見首卷

歸脾湯 薑附湯 二方見心部 二陳湯 方見肝部

保和丸 香砂二陳湯 二方見脾部

外臺茯苓飲 即異功散加枳實二錢生薑三片用真人參

膀胱部

足太陽屬腑

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣然腎氣足則化腎氣不足則不化入氣不化則水歸大腸而為泄瀉出氣不化則閉塞下焦而為癃腫小便之利膀胱主之實腎氣主之也傷寒傳經之邪每自膀胱入一見太陽頭痛等症即宜發散不使邪氣入為諸經害則膀胱為第一關隘矣

○膀胱為太陽經有表症左尺脉必浮其症為頭痛為項背強為身痛四肢拘急為發熱為惡寒無汗

痛喘欬

頭痛者頭腦痛而連項脊也加味香蘇散主之

甚者加羌活葱白

項脊强者太陽經所過之地也香蘇散主之

身痛四肢拘急者風傷衛寒傷營是主收引也

桂枝湯主之

發熱者腠理閉塞也香蘇散主之

惡寒無汗者寒乘表也麻黃湯主之

喘欬者寒邪客於皮毛肺氣不得升降也麻黃

湯主之輕者止嗽散

○膀胱之虛。腎氣不化也。脈左尺必細沉。其症為小便不禁。為勞淋。為老淋。

小便不禁者。氣虛不能統攝也。十補湯主之。

勞淋者。勞力辛苦。氣虛不化也。補中益氣湯主之。

老淋者。老人思色。精不出而內敗。大小便牽痛如淋。宜萆薢分清飲。去黃柏。加菟絲子遠志以去其精。再服六味地黃丸。

○膀胱之實。脈左尺必洪大。其症為氣淋。為血淋。為關格。為膀胱氣。

氣淋者氣滯水道阻塞臍腹痛也假蘇散主之

血淋者蓄瘀莖中割痛難忍也生地四物湯加紅花桃仁花蕊石主之

關格者溺閉而吐逆也假蘇散主之

膀胱氣者一名胞痺氣結膀胱小腹熱濇於小便也橘核丸主之

○膀胱之寒左尺必沉遲其症為冷淋

冷淋者寒氣堅閉水道肢冷喜熱也金匱腎氣丸主之

膀胱之熱在尺必數其症為小便不通為膏淋為石淋為便膿血為發狂

小便不通者渴則熱在上焦四苓散加山梔黃芩不渴則熱在下焦滋腎丸主之

膏淋者液溺如膏也萆薢分清飲主之

石淋者下如沙石也益元散加琥珀主之

便膿血者心氣遺熱於膀胱也阿膠散主之

發狂者傷寒熱結膀胱下焦蓄血小腹硬滿也調胃承氣湯主之

膀胱部藥

補膀胱藥即補腎之藥腎氣化則小便自行

瀉膀胱猛將　羌活　麻黄　防巳　木通　葶藶
猪苓

瀉膀胱次將　獨活　防風　蒲黄　川楝子
前胡　藁本　澤瀉　葱

涼膀胱猛將　甘遂　龍膽草

涼膀胱次將　車前子　茵陳　海金沙　川黄柏

溫膀胱猛將　吳茱萸

溫膀胱次將　烏藥　茴香

膀胱部列方

假蘇散 治氣淋

荆芥 陳皮 香附 炒麥芽 瞿麥 木通

赤苓各二錢

生地四物湯 治血淋

生地三錢 歸身 赤芍各一錢五分 川芎一錢

香蘇散 桂枝湯 麻黄湯 止嗽散 益元散

補中益氣湯 六味地黄丸 金匱腎氣丸

調胃承氣湯以上諸方俱見首卷

十補丸 萆薢分清飲 阿膠散三方見心部

橘核丸見肝部
四苓散見脾部
滋腎丸見腎部

膽部

足少陽屬腑

膽者清虛之府居半表半裏之交與肝為表裏氣血足則膽氣壯氣血虛則膽氣怯膽受邪即陰陽交戰而寒熱往來故雜症之來不一而總不離乎少陽也然其擔事之力猶中正之官不偏不倚決斷出焉

膽有表症左關脈必浮而弦其症為頭汗為寒熱往來

頭汗者寒邪將化火也小柴胡湯加丹皮主之

寒熱往來者陰陽相爭也小柴胡湯主之

○膽之虛左關脉必細軟其症為驚悸為太息

驚悸者心血不足以壯之也安神定志丸主之

太息者氣虛也四君子湯主之

○膽之實左關脉必洪其症為胸滿為脇痛為耳聾

胸滿者邪氣結聚也小柴胡湯加枳殼桔梗主之

脇痛者邪入膽經布之脇下也小柴胡湯加山梔枳殼主之

耳聾者氣火上衝而閉也逍遥散加蔓荊石菖蒲香附主之或小柴胡湯

膽之寒。脈左關必遲。其症爲精滑。爲嘔吐。爲舌胎滑。

精滑者。肢腫食少。心虛煩悶。坐卧不安。温膽湯主之。

嘔吐者。邪正相爭也。小柴胡湯加藿香主之。

舌苔滑者。邪未化火也。二陳湯主之。

○膽之熱。脈左關必弦數。其症爲口苦。爲嘔吐。爲盜汗。爲目眩。

口苦者。熱在膽。膽汁泄也。小柴胡湯主之。

嘔吐者。膽移熱於胃也。小柴胡湯加薑炒竹茹

主之

盜汗若熱開腠理也小柴胡湯加丹皮主之

目眩者膽附於肝肝竅在目熱故眩也小柴胡湯加山梔主之

膽部藥隊

補膽猛將 烏梅

補膽次將 棗仁

瀉膽猛將 桔梗 青皮

瀉膽次將 柴胡 香附 秦艽 川芎

涼膽猛將 龍膽草

涼膽次將　青蒿　槐實

温膽猛將　肉桂　細辛

温膽次將　山茱萸

膽部別方

溫膽湯　治膽氣虛寒夢遺精滑等症

製半夏一錢五分　枳實八分　陳皮　茯苓各一錢五分

人參一錢　熟地　炒棗仁各三錢　遠志一錢

五味子一錢　炙甘草五分　生薑三片　棗一枚

小柴胡湯　四君子湯　逍遥散三方見首卷

安神定志丸見心部

二陳湯見肝部

大腸部

手陽明屬腑

大腸者腎陰之竅傳道之官受事於脾胃而與肺金相表裏故肺氣虛則腸若墜而氣為之陷腸液少則肺亦燥而鼻為之乾其呼吸甚密邇也然腸口上接小腸下通穀道為諸臟泄氣之門啟閉一失職而諸臟困矣

○大腸無表症皆屬於裏

○大腸虛者氣虛也脈右尺必沉弱其症為久痢為脫肛

久痢者氣血不足也歸脾湯十全大補湯補中益氣湯加烏梅均可

脫肛者氣虛下陷也補中益氣湯加荷葉主之

○大腸實者胃實移熱也脈右尺必洪實其症為便閉為臟毒為燥渴譫語發狂為腸癰

便閉者實火閉也小承氣湯主之

臟毒者腸胃不清下如魚腸如豆汁也芍藥甘草湯主之

燥渴譫語發狂者燥屎不出也小承氣湯主之

腸癰者當臍而痛溺數如淋千金牡丹皮散主

之。

○大腸寒者積冷也脈右尺必沉遲其症為久痢為便血。

久痢者腹雷鳴痛寒積在臟也鴉膽子包粉團吞之。

便血者肢冷喜熱寒在腸也附子理中湯加歸芍主之。

○大腸熱者肺經移熱居多脈右尺必數其症為便血為腸風為脫肛。

便血者口燥唇焦熱在腸也芍藥甘草湯加黃

芩丹皮生地

腸風者臟腑有熱風邪乘之故下血而腹不痛清魂散主之

脫肛者腸有火則脫出難收腫而痛也三黃解毒湯加知母荷葉主之

大腸部藥隊

補大腸猛將　淫羊藿　粟殼

補大腸次將　訶子肉　百合

瀉大腸猛將　大黃　桃仁　雷丸　麻仁　升麻　紫草

瀉大腸次將　秦艽　旋覆花　郁李仁　杏仁
大腹皮　白芷　梨汁
涼大腸猛將　黄芩　黄柏
涼大腸次將　地榆　槐實　知母　連翹
溫大腸猛將　胡椒　破故紙　枸杞
溫大腸次將　當歸

大腸部列方

千金牡丹皮散 治腸癰

丹皮 苡仁各五錢 瓜蔞仁一錢五分 桃仁十二粒研

水煎服 如大便閉加大黃錢半當歸三錢

鴉膽子方 治久痢寒積在腸

用鴉膽子一個蒸透將米粉包作團子蒸熟以開水囫圇吞下空心服

清魂散 治腸風下鮮血而腹不痛者

荆芥炒黑三錢 當歸五錢

十全大補湯 補中益氣湯 附子理中湯

小承氣湯以上諸方

歸脾湯俱見前卷

見心部

芍藥甘草湯見肝部

三黃解毒湯見胃部

小腸部

手太陽屬腑

小腸者受盛之官化物出焉其上口即胃下口水穀由此而入其下口即大腸上口此處泌別清濁俾水液注入膀胱滓穢流入大腸是腑中之有鑒別者故與心相表裏脈附於膀胱而在左尺

小腸無衰症皆屬於裏

小腸虛左尺脈必細軟其症為溺赤短為腰痛

溺赤短者水不勝火也生地黃湯主之

腰痛者水不足也六味地黃丸主之

小腸實。左尺脈必洪弦。其症為小腸氣。為交腸

小腸氣者。氣滯下焦。臍下轉痛。失氣則快也。橘核

丸主之。

小腸寒。左尺脈必遲。其症為咳嗽失氣。

交腸者。陰陽搏逆。大小腸交也。五苓散主之。

咳嗽失氣者。小腸嗽也。止嗽散加芍藥主之。

小腸熱。左尺脈必數。其症為溺濇溺短。

溺濇溺短者。熱邪壅滯也。導赤散主之。

小腸部藥隊

補小腸將　生地

瀉小腸猛將　木通

瀉小腸次將　瞿麥　海金沙　川楝子　苡仁

　　　　　　赤芍　赤茯苓　燈草

小腸部列方

生地黃湯　六味地黃丸　五苓散　止嗽散俱見首卷

導赤散見心部

橘核丸見肝部

三焦部 手少陽屬腑

三焦者人生三元之氣臟腑空處是也上焦心肺居之中焦脾胃居之下焦肝腎膀胱大小腸居之其氣總領臟腑營衛經絡內外左右上下之氣三焦通則竟體調和斯其職已

○三焦之病屬於臟腑並無另立病名

三焦部藥隊

補三焦猛將　淫羊藿　黃芪

瀉三焦猛將　青皮　木香

瀉三焦次將 柴胡 香附

溫三焦次將 烏藥 白荳蔻 胡桃

涼三焦次將 山梔 麥冬 黃柏 地骨 青蒿

連翹

心包絡部

手厥陰屬腑

心包絡者。即膻中與心相附。居膈上。代君行事。臣使之官。喜樂出焉。其見證。有手中熱。心中大熱。面黃目赤。心中動諸端。而要之包絡之病。即心部之病也。言心不必更言包絡矣。